

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thông báo số 1618/TB-BV.TMHH ngày 28 tháng 07 năm 2025)

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
1.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	2	- Thể tích: 2 - 20 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : $>10\mu\text{l}$ - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
2.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	3	- Thể tích: 10 - 100 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
				- Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : >10µl - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất		
3.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	3	- Thể tích: 20 - 200 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : >10µl - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
4.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	3	- Thể tích: 100 - 1000 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip	Trong vòng 45 ngày kể từ	

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
				- Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : $>10\mu\text{l}$ - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất	ngày hợp đồng có hiệu lực	
5.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	1	- Thể tích: $5000\mu\text{l}$ - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : $>10\mu\text{l}$ - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút)	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
				- Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất		
6.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	2	- Thể tích: 5 - 1000 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : $>10\mu\text{l}$ - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
7.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	4	- Thể tích: 5 - 50 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
				- Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : >10µl - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất		
8.	Micropipet loại 1 kênh	Cái	2	- Thể tích: 1 - 10 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : >10µl - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
9.	Micropipet loại 8 kênh	Cái	1	- Thể tích: 30 - 300 µl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip	Trong vòng 45 ngày kể từ	

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
				- Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : $>10\mu\text{l}$ - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút) - Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất	ngày hợp đồng có hiệu lực	
10.	Micropipet loại 8 kênh	Cái	1	- Thể tích: 5 - 100 μl - Có tính năng Optiload để gắn đầu tip - Có tính năng nhả tip - Tính năng lock (2 kiểu): điều chỉnh và khóa thể tích - Màn hình hiển thị thể tích: ≥ 4 chữ số - Có đánh dấu màu thể tích - Đầu lọc safe-cone filter cho các thang : $>10\mu\text{l}$ - Có bộ phận nhả đầu lọc safe-cone filter - Cho phép hấp khử trùng toàn bộ micropipet mà không cần tháo ra (121°C, 1 bar, 20phút)	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng/ Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Thời gian dự kiến giao hàng	Ghi chú
				- Tự hiệu chuẩn thủ công bằng cách điều chỉnh thang đo - Chịu tia UV và hóa chất		

Công ty

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Truyền máu Huyết học, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho các **hàng hoá** và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hoá ⁽²⁾	Tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thuế VAT ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND)
1	Thiết bị A	- liệt kê tính năng, thông số kỹ thuật: ... - thời gian bảo hành: ... - thời gian dự kiến giao hàng: ...										
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của **hàng hoá**)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

– Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp

luật về doanh nghiệp.

– Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

– Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹³⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hoá theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hoá” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hoá tương ứng với chủng loại hàng hoá ghi tại cột “Danh mục hàng hoá”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hoá.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hoá.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hoá.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, kiểm định/ hiệu chuẩn/ thử nghiệm (nếu có)... cho từng hàng hoá hoặc toàn bộ hàng hoá; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hoá hoặc toàn bộ hàng hoá. Đối với các hàng hoá nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hoá.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế cho từng hàng hoá hoặc toàn bộ hàng hoá. Đối với các hàng hoá nhập khẩu, hãng sản xuất để phân bổ vào đơn giá của hàng hoá.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hoá. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hoá (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.